

There are no translations available.

CMS Joomla! - návody

Jak upravit registraci uživatelů v Joomla! ze "samoregistrace" na registraci s potvrzením admina

Návod je uzpůsoben pro verzi Joomla! verze 1.5.7 jazyk cs-CZ.

Je třeba upravit následující soubory v instalaci Joomla!:

/components/com_user/controller.php
/language/cs-CZ/cs-CZ.com_user.ini
/libraries/joomla/user/helper.php

Detailní popis úprav

/components/com_user/controller.php

Původní soubor
Upravený soubor

...	
// Lets activate this user	
jimport('joomla.user.helper');	
if (	JUserHelper::activateUser(\$activation)

{	
// Page Title	
\$document->setTitle(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE'));	
// Breadcrumb	
\$pathway->addItem(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE'));	

\$message->title = JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE');
--

\$message->text = JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE');

}

else

{ ...

...

// Lets activate this user

jimport('joomla.user.helper');

\$id = JUserHelper::activateUser(\$activation);

if (

\$id

)

{

// Page Title

\$document->setTitle(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE'));

// Breadcrumb

\$pathway->addItem(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE'));

\$message->title = JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE');
--

// Tomy 2009.02.07

\$query = 'SELECT name, email'

. ' FROM #__users'

. ' WHERE id = ' . \$id;

\$db->setQuery(\$query);

\$rows = \$db->loadObjectList();

\$username = \$rows[0]->name;

\$email = \$rows[0]->email;

// Send email to user

\$sitename = \$mainframe->getCfg('sitename');

\$mailfrom = \$mainframe->getCfg('mailfrom');

\$fromname = \$mainframe->getCfg('fromname');

\$mailSubject = sprintf(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ'), \$username, \$sitename);
--

\$mailMessage = sprintf(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL'), \$username, \$sitename);

\$mailSubject = html_entity_decode(\$mailSubject, ENT_QUOTES);
--

\$mailMessage = html_entity_decode(\$mailMessage, ENT_QUOTES);
--

\$message->text = JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE');

JUtility::sendMail(\$mailfrom, \$fromname, \$email, \$mailSubject, \$mailMessage);
--

// Tomy 2009.02.07

}

else

{ ...

```
...
$subject = sprintf ( JText::_ ( 'Account details for' ), $name, $sitename);
$subject = html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES);
```

```
if ( $useractivation == 1 ){
    $message = sprintf ( JText::_ ( 'SEND_MSG_ACTIVATE' ), $name, $sitename, $siteURL, $useractivation, $user->get(
    ) );
} else {
    $message = sprintf ( JText::_ ( 'SEND_MSG' ), $name, $sitename, $siteURL);
}
...
```

```
...
$subject = sprintf ( JText::_ ( 'Account details for' ), $name, $sitename);
$subject = html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES);
```

```
if ( $useractivation == 1 ){
    $message = sprintf ( JText::_ ( 'SEND_MSG_ACTIVATE' ), $name, $sitename, $siteURL, $useractivation, $user->get(
    ) );
} else {
    $message = sprintf ( JText::_ ( 'SEND_MSG' ), $name, $sitename, $siteURL);
}
...
```

```
...
// get superadministrators id
foreach ( $rows as $row )
{
    if ($row->sendEmail)
    {
        $message2 = sprintf ( JText::_ ( 'SEND_MSG_ADMIN' ), $row->name, $sitename, $name, $sitename, $siteURL, $row->email, $row->activation);
        $message2 = html_entity_decode($message2, ENT_QUOTES);
        JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $row->email, $subject2, $message2);
    }
}
...
```

```
...
// get superadministrators id
foreach ( $rows as $row )
{
    if ($row->sendEmail)
    {
        $message2 = sprintf ( JText::_ ( 'SEND_MSG_ADMIN' ), $row->name, $sitename, $name, $sitename, $siteURL, $row->email, $row->activation);
        $message2 = html_entity_decode($message2, ENT_QUOTES);
        JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $row->email, $subject2, $message2);
    }
}
...
```


/language/cs-CZ/cs-CZ.com_user.ini

Původní soubor
Upravený soubor

...

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ=Učet %s na %s byl úspěšně aktivován.	REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL=Váš účet %s na %s byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.
--	---

REG_ACTIVATE_NOT_FOUND_TITLE=Neplatný aktivační odkaz!
--

...

...

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ=Učet %s na %s byl úspěšně aktivován.	REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL=Váš účet %s na %s byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.
--	---

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ=Učet %s na %s byl úspěšně aktivován.
--

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL=Váš účet %s na %s byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.

REG_ACTIVATE_NOT_FOUND_TITLE=Neplatný aktivační odkaz!
--

...

...

SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
--	--

SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
---	---

...

...

SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
--	--

SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
---	---

...

/libraries/joomla/user/helper.php

Původní soubor
Upravený soubor

...		
class JUserHelper		
{		
/**		
* Method to activate a user		
*		
* @param string \$activation	Activation string	
* @return	boolean	True on success
* @since 1.5		
*/		
function activateUser(\$activation)		
{		
...		
...		
class JUserHelper		
{		
/**		
* Method to activate a user		
*		
* @param string \$activation	Activation string	
* @return	int	Id of user on success
* @since 1.5		
*/		
function activateUser(\$activation)		
{		
...		

...		
return	true	;
}		
...		
...		
return	\$id	;
}		
...		